			GRILLES D	ES USAGES ET N	NORMES	S PAR	ZONE			4
SÉS	NIS	RB-1 F	Récréation extensive légè	е						GRANDISSONS ENSEMBLE STE-MARTINE
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	S PERMIS									70115
IS AU	D'USAGES									ZONE
NOIT										REC-1
TRUC	SOUS-CLASSES									
.SNO	o-snc									USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
ᆸ	百									
USAGES	CLASSES									
√ SN	75									RB-1 : a) Sentiers récréatifs non motorisés de randonnée
	ture	Isolée Jumelée								USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
	Structure	En rangé								
ENT	Φ	Hauteur	en étages min / max							
ВАТІМЕ	et superficie		en mètres min / max							
BÀ		_	minimale (mètre) ie d'implantation au sol mi	nimale (mètre carré)						
	Dimensions	Ouperno	ic a implantation da soi mi	minaic (metre carre)						
	Dir									
		Avant mi	inimale (mètre)							MENTIONS SPÉCIALES
E LA	Marges		minimale (mètre)							
ON D	M		Total minimal des deux latérales (mètre)							Contamination des eaux
NTATI ISTRU			ninimale (mètre)							souterraines de la ville de Mercier et à d'autres territoires
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	sité		ent d'emprise au sol maxin							situés à proximité :
≤	Densité		maximal de logements pa de logement à l'hectare (r							Le forage, le creusage ou l'exploitation d'une installation de
	<u> </u>	Nombre	de logement à mectare (i							prélèvement d'eau souterraine doit être conforme au Règlement sur le
		Superfici	ie minimale (mètre carré)							prélèvement des eaux et leur protection, chapitre Q-2, r. 35.2 (Loi sur la qualité de l'environnement du
LOT	sions		frontale minimale (mètre)							Québec);
2	Dimensions		eur minimale (mètre)							
					<u> </u>					
										Ameliana (A)
SER\	VICES	S REQUIS								Ancienne(s) zone(s)
			gout / AE = Aqueduc et é	gout)						R-73
				AMENDEMENT	S (RÈGLE	EMENT N	N° 2019	342. AN	NEXE A.)	
Nume	éro de	règlement	Numéro d'article				dification		Date d'entrée en vigueur	
			ī							

			GRILLES D	ES USAGES ET N	NORME	S PAF	R ZONE	E			4	1			
		PD	Parcs et utilités publiques												
		RB-1	Récréation extensive légè	re											
		RC	Conservation et observation	on de la nature											
											GRANDISSONS STE-MA	ENSEMBLE			
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	SIII											Construction of A			
ORI	PERMIS														
AUT	SES I										ZON	ΙE			
NS /	D'USAGES										REC	` ^			
TIO											NEC	<i>J</i> -∠			
3UC	SOUS-CLASSES														
ISTE	S-CL										USAGE SPÉCIFIQU	JEMENT PERMIS			
CO	son														
ET	ET														
ES	CLASSES														
USAGES	CLA										RB-1 : a) Sentiers	rócróatife non			
)											motorisés de rand	donnée			
	ē	Isolée									USAGE SPÉCIFIQ	JEMENT EXCLU			
	Structure	Jumel	ée												
	S	En rangée													
IENT	icie	Haute	ur en étages min / max												
LIME	perfic	Haute	ur en mètres min / max												
ВАТІМ	et superf	Large	ır minimale (mètre)												
	sions	Super	icie d'implantation au sol m	nimale (mètre carré)											
	Dimensions														
	О														
	1	1			T	•	1	1							
		Avant minimale (mètre)									MENTIONS S	PÉCIALES			
4	s	Latéra	le minimale (mètre)												
DE L	Marges			m àtra)											
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	2		ninimal des deux latérales (Zone assujettie a	u PIIA			
TATI		Arrière	e minimale (mètre)								Art. 12.29 Accès	Art. 12.29 Accès à une route			
LAN		Coeffic	cient d'emprise au sol maxir	nal							provinciale				
IMP	Densité	Nomb	re maximal de logements pa	ır bâtiment							Chapitre 13 – Sou	us-section 1			
	De	Nomb	re de logement à l'hectare (ı	min./max)				Protection des riv	Protection des rives, du littoral et des zones à risques d'érosion						
	<u> </u>	<u> </u>	- (,	<u> </u>										
					<u> </u>		1	1		<u> </u>	Chapitre 13 – Sou Protection des pla	us-section 2 aines			
	ŞŲ	Super	icie minimale (mètre carré)								inondables				
LOT	Dimensions	Large	ur frontale minimale (mètre)												
1	Dim	Profor	deur minimale (mètre)												
			<u> </u>												
					<u> </u>	1	1		T T		_				
											Ancienne(s) zone(s)			
SER\	/ICES	REQU	IS												
A = A	Aqued	duc / E =	: Égout / AE = Aqueduc et é	gout)							R-7	74			
				AMENDEMENT	S (RÈGI	EMFNT	N° 2010	9-342 A	NNEXE A	.)					
Numá	Numéro de règlement Numéro d'article						n de la me			-,	Date d'entrée	en vigueur			
Hanne	,, o ue	regionit	indiniero a article		De	ooripuol	. ue la III	Jambalik	···		Date a entree	on vigueui			
			+												
11			Ī								Ī				

			GRILLES D	ES USAGES ET I	NORME	S PAR	ZONE	•			4 1 4
		RB-1	Récréation extensive légè	e							
S											STE-MARTINE
ISÉ	SIMIS										
TOR	SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS										-
AU,	AGES										ZONE
ONS	D'US										REC-3
l DC	SES										┨ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
TRL	CLAS										USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
ONS	-Snc										GAGE OF EOI I ROZIMENT I ENIMO
) H	П										1
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	CLASSES										1
SAG	CLAS										
Ď											RB-1 : a) Sentiers récréatifs non motorisés de randonnée
											<u> </u>
											_
											-
	ure	Isolée									USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
	Structure	Jumelée									-
_		En langee									-
BÂTIMENT	ficie	Hauteur en étages min / max Hauteur en mètres min / max									-
ÂTII	super	Largeur minimale (mètre)									-
—	ns et		ie d'implantation au sol mi	nimale (mètre carré)							-
	Dimensions et superficie		<u> </u>	, ,							1
	Dir										1
		Avant m	inimale (mètre)								MENTIONS SPÉCIALES
4	ω,	L atérale	minimale (mètre)								
OE L	Marges		nimal des deux latérales (i	màtral							-
ION	_		<u> </u>	neue)							-
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION			ninimale (mètre)								-
PLA CON	ě		ent d'emprise au sol maxin								-
₹	Densité	Nombre	maximal de logements pa	r bâtiment							_
		Nombre	de logement à l'hectare (r	nin./max)							<u> </u>
		Superfic	eie minimale (mètre carré)]
LOT	Dimensions		frontale minimale (mètre)								1
4	Dimer		eur minimale (mètre)								-
		1 TOTOTICE	edi illilililiale (illette)								
_					1 1		T	ı	1	1	
											Ancienne(s) zone(s)
SER	/ICES	S REQUIS	, 	~~(1)							
A = A	Aque	auc / E = E	Égout / AE = Aqueduc et é	gout)							R-73
											J [
				AMENDEMENT	S (RÈGL	EMENT	N° 2019	-342. AN	NEXE A	.)	
Nume	Numéro de règlement Numéro d'article						de la mo	Date d'entrée en vigueur			
		J				1-2-4-11					

			GRILLES [DES USAGES ET N	NORME	S PAR	ZONE	ı				4 4
		PD	Parcs et utilités publiques									
		RB-1	Récréation extensive légè	re								
		RC	Conservation et observation	on de la nature								
(0												STE-MARTINE
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	MIS											
JOR B	PERMIS											
AG.	GES											ZONE
SNS	D'USAGES											REC-4
E												INEO 4
RUC	SOUS-CLASSES											
NST	IS-CI										USAC	SE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
8	nos.											
E	S ET											
GES	CLASSES											
USA	C											
		loolás									1164	GE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
	ture	Isolée									USA	GE SPECIFIQUEMENT EXCLU
	Structure	Jumelé										
1_		En rangée Hauteur en étages min / max										
	icie	Hauteur en mètres min / max										
BÂTIMENT	superfi											
B,	ĕ		minimale (mètre)	inimala (màtra garrá)								
	Dimensions	Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré)										
	Dime											
												, ,
		Avant m	ninimale (mètre)									MENTIONS SPÉCIALES
4	sec	Latérale	minimale (mètre)									
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	Marges	Total m	nimal des deux latérales (mètre)								oire d'intérêt écologique :
TON		Arrière	minimale (mètre)									teur du Sanctuaire de he du Domaine-de-la-
NTA			ent d'emprise au sol maxir	mal							Pêc	he-au-Saumon
	ité										Zone	assujettie au PIIA
I≧	Densité	Nombre	maximal de logements pa	ar bätiment							Chani	tre 13 – Sous-section 1
		Nombre	de logement à l'hectare (min./max)							Protec	ction des rives, du littoral et
												ones à risques d'érosion
		Superfic	cie minimale (mètre carré)									tre 13 – Sous-section 2 ction des plaines
	sions		frontale minimale (mètre)								inonda	ables
LOT	Dimensions										_	
	Ω	Profond	eur minimale (mètre)									
												Angianno(s) zono(s)
OED)	//05											Ancienne(s) zone(s)
		S REQUIS duc / E =	é Égout / AE = Aqueduc et é	gout)	AE							A 2 -4 D 75
											A-2 et R-75	
					<u> </u>							
				AMENDEMENT	S (RÈGL	EMENT	N° 2019	-342, Al	NNEXE A	. .)		
Numé	éro de	règlemer	t Numéro d'article		Des	scription	de la mo	dificatio	n		D	ate d'entrée en vigueur
			1	I							1	

			GRILLES D	ES USAGES ET N	NORME	S PAR	ZONE				+ +					
íÉS	SI	PD I	Parcs et utilités publiques								GRANDISSONS ENSEMBLE STE-MARTINE					
ORIS	ERM															
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	SES P										ZONE					
NS /	D'USAGES PERMIS										REC-5					
OTIO	ES D															
IRUC	SOUS-CLASSES															
LSNO	ns-cı										USAGE SPÉCIFIQUEMENT PE	RMIS				
ET CC	ET SO															
SE	SES E										_					
USAGES	CLASSES															
ŝ											PD: a) Parc, espace vert ou reserve naturelle.	,				
	rre	Isolée									USAGE SPÉCIFIQUEMENT EX	CLU				
	Structure	Jumelée														
	- 0)	En range														
MENT	icie		en étages min / max en mètres min / max													
BÂTIN	superficie		minimale (mètre)								_					
œ	ĕ		ie d'implantation au sol m	nimale (mètre carré)												
	Dimensions															
	Dim															
								<u>I</u>	<u> </u>	<u> </u>						
		Avant minimale (mètre)								MENTIONS SPÉCIALES	;					
4	(0		minimale (mètre)													
DE LA	Marges		nimal des deux latérales (màtra)												
ION	_		<u> </u>	metre)												
IMPLANTATION DE CONSTRUCTION			ninimale (mètre)							Chapitre 13 – Sous-section	1					
PLA	ě,		ent d'emprise au sol maxir								Protection des rives, du litto	Protection des rives, du littoral et des zones à risques d'érosion				
≧	Densité	Nombre	maximal de logements pa							<u> </u>						
		Nombre	de logement à l'hectare (ı	min./max)							Chapitre 13 – Sous-section Protection des plaines	2				
_											inondables					
	<i>(</i> 2	Superfic	ie minimale (mètre carré)								\neg					
LOT	Dimensions	Largeur	frontale minimale (mètre)													
ت	Dime	Profonde	eur minimale (mètre)													
					T T		1	T								
											Ancienne(s) zone(s)					
		S REQUIS	; Égout / AE = Aqueduc et é	aout)												
(,,-,	iquoi	auo / E – E		gouty							H-37, R-76					
							<u> </u>									
				AMENDEMENT	S (RÈGL	EMENT	N° 2019	9-342, Al	NNEXE A	.)						
Numé	éro de	règlement	t Numéro d'article	Des	cription	de la mo	odificatio	n		Date d'entrée en vigueu	r					

			GRILLES DI	ES USAGES ET N	NORME	S PAR	ZONE				•	1
		PD	Parcs et utilités publiques									
w											STE-MANDISSON	ARTINE
CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	PERMIS											
TOR	S PEF											
AU.	AGES										ZO	NE
ONS	D'USAGES										─ RE	C-6
JCTI												
TRU	SOUS-CLASSES										USAGE SPÉCIFIQ	LIEMENT PERMIS
ONS	-snc										33/102 3/123/1/19	
	딥											
USAGES ET	CLASSES											
SAG	CLAS										DD: a) Dara con	and worth and
)											PD: a) Parc, esp	
	ure	Isolée									USAGE SPÉCIFIC	QUEMENT EXCLU
	Structure	Jumelé									 	
		En rangée Hauteur en étages min / max										
MENT	ficie		r en mètres min / max									
BÂTII	superficie	Largeur minimale (mètre)										
ш ш	ons et		cie d'implantation au sol min	imale (mètre carré)								
	Dimensions											
	ΠÖ											
		Avant r	ninimale (mètre)								MENTIONS	SPÉCIALES
4	Se										MENTIONS	SPÉCIALES
DE LA ION	Marges	Latéral	e minimale (mètre)	eètre)							MENTIONS	SPÉCIALES
TION DE LA	Marges	Latéral	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m	ètre)							MENTIONS	SPÉCIALES
NTATION DE LA NSTRUCTION	Marges	Latéral Total m Arrière	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m minimale (mètre)	·							MENTIONS	SPÉCIALES
PLANTATION DE LA CONSTRUCTION		Latéral Total m Arrière	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima	al								
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	Densité Marges	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION		Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima	al bâtiment								ous-section 1 ves, du littoral et
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION		Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1 ves, du littoral et
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1 ves, du littoral et
	Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Nombre	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1 ves, du littoral et
LOT IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION		Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Nombre Superfit Largeu	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre)	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1 ves, du littoral et
	Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Nombre Superfit Largeu	e minimale (mètre) ninimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré)	al bâtiment							Chapitre 13 – So	ous-section 1 ves, du littoral et
	Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Nombre Superfit Largeu	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre)	al bâtiment							Chapitre 13 – So Protection des riv des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion
	Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Nombre Superfit Largeu	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre)	al bâtiment							Chapitre 13 – So Protection des riv des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et
LO7	Dimensions Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfit Largeu Profond	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max)							Chapitre 13 – Sc Protection des ri des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion
LO7	Dimensions Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfit Largeu Profond	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max)							Chapitre 13 – Sc Protection des ri des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion
LO7	Dimensions Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfit Largeu Profond	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max)							Chapitre 13 – Sc Protection des ri des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion
LO7	Dimensions Densité	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfit Largeu Profond	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maxima e maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max)	S (RÈGL	EMENT	N° 2019	D-342, AN	INEXE A	1.)	Chapitre 13 – Sc Protection des ri des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion
SER' (A =)	Densité Dimensions	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfit Largeu Profond	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maximale maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max) out)			N° 2019		INEXE A	1.)	Chapitre 13 – Sc Protection des ri des zones à risq	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion (s) zone(s)
SER' (A =)	Densité Dimensions	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfi Largeu Profond S REQUI duc / E =	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maximale maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max) out)					INEXE A	1.)	Chapitre 13 – So Protection des rivides zones à risque des zones He	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion (s) zone(s)
SER' (A =)	Densité Dimensions	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfi Largeu Profond S REQUI duc / E =	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maximale maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max) out)					INEXE A	A.)	Chapitre 13 – So Protection des rivides zones à risque des zones He	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion (s) zone(s)
SER' (A =)	Densité Dimensions	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfi Largeu Profond S REQUI duc / E =	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maximale maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max) out)					NEXE A	1.)	Chapitre 13 – So Protection des rivides zones à risque des zones He	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion (s) zone(s)
SER' (A =)	Densité Dimensions	Latéral Total m Arrière Coeffic Nombre Superfi Largeu Profond S REQUI duc / E =	e minimale (mètre) inimal des deux latérales (m minimale (mètre) ient d'emprise au sol maximale maximal de logements par e de logement à l'hectare (m cie minimale (mètre carré) r frontale minimale (mètre) deur minimale (mètre)	al bâtiment in./max) out)					NEXE A	A.)	Chapitre 13 – So Protection des rivides zones à risque des zones He	ous-section 1 ves, du littoral et ues d'érosion (s) zone(s)

			GRILLES [ES USAGES ET	NORM	ES PAR	ZONE			+ 1 +
		RB-1	Récréation extensive légè	re						
		RC	Conservation et observation	on de la nature						
S										STE-MARTINE
USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS	SIMIS									
lor	SOUS-CLASSES D'USAGES PERMIS									
AU	GES									ZONE
SNS	'US⊅									REC-7
STIC	ES D									1,207
RUC	ASS									
NST	12-SI									USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
ပ္ပ										
ET	SET									
GES	CLASSES ET									
JSA	CL									RB-1 : a) Sentiers récréatifs non
										motorisés de randonnée
	rre	Isolée								USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
	Structure	Jumele								
	Ó	En rangée								
MENT	<u>.e</u> .	Haute	ır en étages min / max							
IME	et superficie	Haute	ur en mètres min / max							
BÂTII	et sup	Large	ır minimale (mètre)							
	ions	Superf	icie d'implantation au sol m	inimale (mètre carré)						
	Dimensions									
	Dir									
		Avant minimale (mètre)								MENTIONS SPÉCIALES
E LA	Marges		le minimale (mètre)							
IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION	Ma	Total r	ninimal des deux latérales (mètre)						
ATIO		Arrière	minimale (mètre)							Boisé d'intérêt en milieu urbain :
ANT,		Coeffic	cient d'emprise au sol maxir	nal						Bois Martin
APL CO	sité		re maximal de logements pa						Chapitre 13 – Sous-section 1	
=	Densité									Protection des rives, du littoral et des zones à risques d'érosion
		Nombi	re de logement à l'hectare (min./max)						
										Chapitre 13 - Sous-section 5 Abattage d'arbres dans les
		Superf	icie minimale (mètre carré)							autres peuplements forestiers
Ļ.	Dimensions	Large	ır frontale minimale (mètre)							
LOT	imen									
	۵	Profon	deur minimale (mètre)							
										Amatanasta
0==-	,,,,,,	0.555	10							Ancienne(s) zone(s)
		S REQU duc / E =	∖S - Égout / AE = Aqueduc et é	gout)						_
	,	-	4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,	- /						R-77
				AMENDEMENT	S (RÈGI	LEMENT	N° 2019-34	12, ANNFX	E A.)	
									,	Date d'entrée en vigueur
Nume	Numéro de règlement Numéro d'article						ue ia ilioali	ivaliUII		Date a entree en vigueur
1			Ī							Í